Delosata
Vas 12 A 33

Dolosata
Vass4R04s311-315


Collection Vassal-Montpellier
2033Mtp1

Fig 4 A 311-315
Dolosata
VIII Planche 6-5-2

Delosata
12 A 33











Désignation : Dolosate

Clos Planche 12 Côté A N° 33

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56 Pourriture

s 1 - 0
s 2 - 0
s 3 - 5
s 4 - 4
s 5 - 0

3e époque

Pr = 3

Désignation : Dolosata

Clos Planche 12 Côté A N° 33

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57 Pr: 2

s. 1 - 0
2 - 2
3 - 4
4 - 4
5 - 0

3e époque

M = le 4-9-1958 Pr: 0

Dolosata

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 33

Vigueur : 2

Charge :

s faible ①
Morte X
3 4
4 5
5 0

Dolosate

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 12 A 33 .

	Nombre total	DATES 19	22	26	28				
~~1~~									
2	4	0	0	0	2	X			
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

II 28-3-56 D

Dolosate

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 12 A 33 . .

	Nombre total	DATES 8-3	11-3						
~~1~~									
2	4	2	3	x					
3	4	1	2	x					
4	4	0	0						
~~5~~									

IIe D le 11-3-57

Année 1958 Dolosata -

N° .... Planche .... Côté 12.A.33

	Nombre total	DATES 31.3	2.4						
1									
2									
3	4	1	2 x						
4	6	2	2						
5									

s. coulée (margin note beside rows 2–4)

D le 2-4-58.

IIIe

Année 1959 Dolosata

N° .... Planche 12.A.33 Côté ....

	Nombre Total	DATES 21.3	25.3	27.3					
1									
2									
3									
4	6	1	1	3					
5									

s. coulées (margin note bracketing rows 1–3); faible (margin note beside row 5)

D le 27-3-59

Année : 1960

Nº . Berbecal . . Planche . 12 A 33 . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3	19/3						
1	4	1	3						
2	~~10~~4	0	0						
3	4	0	3						
~~A...lie~~ 4	10	1	3						
5	4	4	4		D le 18-3-60α				

Désignation : Dolosata

VASSAL Planche XII Côté A N° 33 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Delosata

VASSAL Planche XII côté A N° 33 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (7)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bernard 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : Delosata

VASSAL Planche 12 côté A N° 33 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté H N° 33 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ((2)) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.58

N° ordre

Désignation Dolosaka

VASSAL planche 12 côté A N° 33 souche 1 (2) (3) 4 5. faible décrite

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° ((2))-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° ((3)).

Boniol 57

N° d'ordre

Désignation Oolosata -

VASSAL planche 12 côté A N° 33 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Truet 15 SEPT 1956

Dolosata

12 A 32

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

degeneri
dailles noeuds

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

V

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Dolosata . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 12 A. 33 . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-~~(7)~~- 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 -(3).

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : 4 -(5)

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).